

# 「安全装備商品リスト」

## 商品画像

- ※ 商品画像はメーカーパンフレット等からの抜粋のため、2021 年度「林業労働安全性向上対策事業」に掲載している商品の対象カラー及びサイズ等と異なる場合がございます。事業の対象となるカラー及びサイズ等につきましては、「安全装備商品リスト(2021 年度用)」をご確認下さい。



チェーンソープロテクター  
快動(かいどう) [600E] サイズ S,M,L,XL



### ネクストワン

CLASS1取得の日本製ズボン  
チェーンソーが接触した瞬間アラミド繊維が  
カッター部を絡み止める事によって、  
事故の予防、怪我を軽減します。

### チャップスタイプ

リーズナブルな3ピース構造  
足の前面のみ防護する構造のため、  
通気性がよく動きやすくなっています。



### SOグローブメッシュ

甲部メッシュにより、  
暑い夏でも快適な伐採作業が可能。  
掌は発泡ウレタンの振動吸収材入り。  
安心のオール日本製。



### SOグローブ Nタイプ

チェーンソーからの衝撃を吸収し、  
疲れにくさを実現。  
掌は発泡ウレタンの振動吸収材入り。  
安心のオール日本製。



### 保護すねあて

6枚コハゼ

金属ファスナー入、外側：本革  
スパイク地下足袋と併せてご使用ください。



### 防蜂ネット サイズ：フリー

視界の良い黒メッシュ(前面)と、蜂の寄り付きにくい白メッシュ(背面)の二層構造



### 南部熊鈴

南部馬具職人の逸品。鈴は真鍮製でさびにくく牛革ベルトでしっかりと取り付けられています。



前後/垂直に調整できる  
イヤマフ  
視界が良好なひさし



ネックプロテクターは標準装備です

水が浸入しにくい構造で 片手で簡単に調整できる  
錆びにくいステンレス製 ダイヤル式。安全にご使  
用のベンチレーション。作業 用いたためにフィット  
時も蒸れにくく快適。 感を調整ください。

### フォレストヘルメット ファンクショナル

明瞭な視界を保つために光の遮断を少なくした、新しいウルトラビジョンバイザーを標準  
装備。(EN397適合) ©JS規格取得済、型式検定合格品TH3344号

### ヘルメット テクニカル H300

頑丈で、重さ700gを切る軽量なヘルメット。片手で簡単に調整できるダイヤルにより、  
個人の好みに合わせたフィット感を調整。  
ベンチレーションに優れ、作業時にも蒸れにくく快適に作業できます。  
飛来・落下物用安全帽(保護帽) 認定 型式検定合格品TH4031号 (EN397適合)

### スタイリッシュなシンプルジャケット フォレストジャケット C-II

- 蛍光オレンジの配色と反射材  
で天候の悪い日や薄暗い山林  
でも高い視認性を確保
- 袖口のフィット感を調節する  
スナップボタン付き
- 体を曲げたときに腰部分が出  
にくいローバックデザイン



フォレストジャケットクラシック II

### 着心地に優れた、機能的な作業ジャケット フォレストジャケット F-II

- 蛍光オレンジの配色と反射材  
(胸口ゴ、両腕) で天候の悪い日や日暮れ時  
にも高い視認性を確保
- 袖口にスナップボタン、ジャケット内側のウエ  
ストと裾にドロークコードでフィット感を調節可能
- 身体を曲げたときに腰部分が出にくいローバ  
ックデザイン
- ファスナー付き胸ポケット
- 防水・防風仕様 ● 脇下部ベンチレーション



フォレストジャケットファンクショナル II

### 優れた機能と快適な着心地 フォレストジャケット T-II

- 蛍光オレンジの配色と反射材で天候の悪い日や薄暗い  
山林でも高い視認性を確保
- 袖口のフィット感を調節するベルクロ付き
- ジャケット内側のウエスト部分と裾にフィット感を調節  
できるドロークコード付き
- 体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン
- 脇下部ベンチレーション



フォレストジャケットテクニカル II

ソーチェンプロテクション入りジャケット  
プロテクティブジャケット T-II



- ソーチェンプロテクションはクラス1 (20m/s) EN381に適合
- 蛍光オレンジの配色と反射材で天候の悪い日や薄暗い山林でも高い視認性を確保
- 袖口のフィット感を調節するベルクロ付き
- ジャケット内側のウエスト部分と裾にフィット感を調節できるドロコード付き
- 体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン



プロテクティブジャケットテクニカルII

フォレストジャケットT-EX II 女性用

新カラー&スタイリッシュデザインのハスクバーナ フォレストジャケットT-EX II 女性用は、ハスクバーナの防護服シリーズの中での上級モデルのジャケットで、特に女性向けにウエストがシェーブしたデザインです。伸縮性の高いスリムフィットデザインで、袖部分はあらかじめ高げた3Dデザインとなっており、動きやすさが抜群。擦れやすい部分へ裏に保護パッド強化。透気用ファスナーを設けて、長時間の作業でも快適さを維持できるように設計。薄暗い山林でも高い視認性を確保するためのオレンジ色の配色や蛍光反射ロゴや反射テープ、撥水・防汚素材など機能性も追求しています。袖口のフィット感を調節するベルクロ付き。体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。ジャケットはISO 9001の認証を受けています。



フォレストジャケットテクニカルエクストリームII Lady

プロテクティブズボンクラシックII  
プロテクティブズボンクラシックIIJP

蛍光オレンジ色と左足太ももに反射ロゴを取り入れ視認性を向上させたNEWデザイン。

JPは股下マイナス5センチ



プロテクティブズボンC II & C II JP



プロテクティブズボンファンクショナルII

後部、腰部に蛍光オレンジ色を取り入れ視認性を向上させたNEWデザイン。膝下に耐久性素材の高い丈夫な素材を使用。



プロテクティブズボンF II



HZ-17 プロテクティブズボンT II  
HZ-18 プロテクティブズボンT II JP

**Husqvarna**  
視認性・快適性・耐久性があり、動き易さを徹底的に追求した立体裁断と4方向伸縮素材を使用したNEWデザイン。HZ-18:股下丈5cm短いJP(日本人)サイズ。



プロテクティブズボンT II & T II JP

プロテクティブズボンテクニカルエクストリームII

視認性・ストレッチ素材の動き易さ・快適性・強化した耐摩擦性素材を使用。防水ファスナー・ウエストとズボン袖に調整用アジャスター付きの細部までこだわった最上級のNEWデザインモデル。



プロテクティブズボンTEX II



フィット感に優れ、動きやすい  
チャップスⅡ  
ファンクショナル



- 20m/s クラス1適合  
(規格AS/NZS4453.3:1997)
- ふくらはぎ部分がしっかり固定  
され、ずれにくい。



ゼノアチャップス  
クラス1 適合  
ベルトとファスナーで固定  
します

単位:cm

サイズ	S	M	L
ウエストベルト最大有効長	110	110	110
全長(丈)	95	100	105

### サスペンダー(ボタン穴式)



視認性の高い蛍光オレンジ。留め具は高級感のあるボタン留め革ループタイプ。幅・長さ調節可能。



### ファンクショナル・ブーツ ライト24 (ソーチェンプロテクション入りブーツ)

鋼鉄製トゥキャップ入り



防水・防寒に優れた長靴タイプ。靴底は滑りづらい構造でバイクの装着も可能。脱ぎ履きが容易です。

EN345 98 E, EN381-3, クラス2に適合しています。



※少し大きめのサイズをお選びください。



### HZ-22 プロテクティブレザーブーツクラシック20



耐久性に優れた新しいスムーザーレザー製。パット入りフロントタンの採用で脚の前部をサポートし快適なブーツ。EN ISO 17249 class1適合。2021年5月発売予定。



リニューアル



### スパイク(50本入り)

\*ファンクショナル・ブーツ ライト24のみ装着可。

**HZ-25** プロテクティブレザースーツテクニカル24



滑りにくくクッション性に優れたVibramソールを採用。防水性、防風、透湿性が高く快適な履き心地。EN ISO 17249 class2適合  
2021年5月発売予定。



リニューアル

プロユーザーにオススメ  
グローブ ファンクショナル

- 手のひら側は水がしみ込みにくいヤギ革、手の甲側は伸縮性のある素材を使用。
- 手になじみやすく、手首部分はマジックテープで調節可能。
- 通気性と耐久性に優れています。(EN388適合)



暖かく快適な防水・防寒グローブ  
グローブ ファンクショナル 冬用

- 通気性に優れた断熱素材、防水、表面撥水加工、内側はマイクロフリースで冬場の作業を暖かく快適に。
- 手首部分はマジックテープで調節可能 (EN388,EN511適合)



防水・防寒

超ソフトでフィット感抜群  
グローブ テクニカル ライト

- 伸縮性に優れた素材と、柔らかい山羊革の起毛スエードで手にフィット
- 手の平には視認性のよい反射/バイピング付き
- 手首部分はマジックテープで調節可能 (EN388適合)



プロユーザーにオススメ  
プロテクティブグローブ テクニカル

- 左手甲部にソーチェンプロテクション入り (EN388,EN381-7適合 クラス1 20m/s)



20m/s

**HZ-10** レインジャケットハイビズT

**HZ-11** レインズボンT

サイズ上下共通：XS/S/M/L/XL/XXL



リニューアル

ストレッチ性とラミネートを備えた耐久性のあるポリエステル生地を使用。テープ使いと合わせ、防水性と通気性を備えています。  
2021年5月販売予定。  
EN ISO20471 Class 3適合、EN343 完全防水衣規格適合。

ジャケット

ストレッチ性とラミネートを備えた耐久性のあるポリエステル生地を使用。テープ使いと合わせ、防水性と通気性を備えています。  
2021年5月販売予定。  
EN343 完全防水衣規格適合。

パンツ





### フェリングレバー (フック付)

■ 全長：80cm

掛かり木の木廻し用、小径木用

1.65Kg



### インパクトバー

■ 全長：47cm

ブレイキングバーとクサビを打ち込む「インパクトヒール」が合体。背面の平らな部分(インパクトヒール)でクサビを打ち込めます。小径木用

掛かり木用 木廻しベルト  
キャリングストラップ  
掛かり木の処理に利用する  
ターニングストラップ。



## HZ-39 ハチエット ヤンキー

 Husqvarna

高品質なドイツ製斧。ハンドルはヒッコリー材を使用し、デザイン性が高く持ちやすい。



HZ-39



ダイナミックエルゴヘルメット

アドバンスベントヘルメット



S-16 ファンクションユニバーサルジャケット

**STIHL**

高視認性オレンジを広範囲に使用。一部通気性素材を使用。肩とひじに耐久性素材を使用。



S-22 ファンクションエルゴジャケット

**STIHL**

通気穴を備え、各部に伸縮素材を採用。視認性の高いオレンジ、反射材装備。2つのポケット装備。



S-23 ダイナミックベントジャケット

**STIHL**

高通気性ジャケット。通気穴、伸縮素材、ひじ部分の補強、反射材、4つのジップポケット付。



S-03 ファンクションユニバーサルズボン

**STIHL**

視認性に優れたオレンジとブラックの組み合わせ。太もも上部に通気性素材採用。



**S-02** ファンクションエルゴズボン

**STIHL**

質量1.4kg。各部に伸縮素材採用。膝部の補強、通気ジッパー、反射材付。2つのジッパーポケット装備。



**S-08** ダイナミックベントズボン

**STIHL**

質量1.1kg。夏季作業に最適な高通気性軽量ズボン。腿裏側に通気調整ジッパー付。伸縮素材使用で快適。



**S-01** アドバンスX-ライトズボン

**STIHL**

質量0.99kg。超軽量高通気切断防止素材採用。脚部裏側は高通気性素材で快適。反射材も多数使用。



**S-05** アドバンスX-フレックスズボン

**STIHL**

質量1.3kg。軽量高通気切断防止素材採用。脚部裏側に通気調整ジッパー付き。反射材も多数使用。



チャップスジッパータイプ



腰から下の長さ  
S(91cm)/M(95cm)/  
L(99cm)/XL(103cm)

**STIHL**

軽量、防水性ポリエステル素材を使用。ジッパータイプで履きやすい。



チャップスファンクション



腰から下の長さ  
85cm/90cm/95cm/100cm

**STIHL**

軽量、防水性ポリエステル素材を使用。後ろ側はバックル留め、ひざ部分を曲げやすい形状に縫製。



チェンソー作業用ラバーブーツ

**STIHL**

後部に靴ひも付き。



革製チェンソーブーツファンクション

**STIHL**

通気性の良い生地を表地に使用。クッション性に優れたポリウレタン製靴底。



**S-24** ダイナミックGTX

**STIHL**

Gore-Tex®により、防風性、防水性、通気性向上。簡単な靴ひも通しで簡単な脱ぎ履き。反射材採用で高視認性を確保。



**S-25** ダイナミックセンソライト

サイズ:S/ML

手首部分の伸縮性、手の甲の通気性に優れたグローブ。羊革。

**STIHL**



**S-24** アドバンスエルゴMS

サイズ:S/ML

手のひらパッド付。反射バイピング付。フルグレインレザー。

**STIHL**



チェンソー作業手袋 ファンクションプロテクトMS  
切断防止機能付き



切断防止特殊繊維入り、切断防止クラス0（ソーチェンスピード $\leq 16\text{m/秒}$ ）適合。牛革&布素材、袖口ニットで快適な付け心地。樹木のメンテナンス向き。サイズは、S・M・Lの3種類をご用意。ヨーロッパサイズですので、日本サイズより1サイズ大きめです。

S-07 レインテックレインウェアジャケット

S-08 レインテックレインウェアズボン

サイズ上下共通：S/M/L

**STIHL**

高耐水性、高視認性。  
脇下の通気スリットで高  
通気性。撥水ジッパー、収  
納式つば付きフード付。

ジャケット

高耐水性で耐貫通素材  
採用。防護服の上からで  
も履きやすいジッパー付。  
通気用ジッパーも装備。

パンツ



**T-01** ダブルAIR ワーキングジャケット

カラー：オレンジ/レッド  
 サイズ：XS/S/M/L/XL  
 ※XSはオレンジのみ



売上好調につき、今年度から新色加わり2色展開に。首回りから肩部を防水素材で補強するなど、実用性と耐久性にこだわったジャケット。動きやすさを追求したストレッチ素材で、手放せない1枚に。



**イノベーション**  
**ワーキングジャケット**

撥水・防汚加工を施した軽量で耐久性のすぐれた生地を採用。肩は動きやすい伸縮性素材を使い、膝下、背中にも換気スリットと背中の内側は全面メッシュで裏でも涼しく快適。袖口には釣くず侵入を防ぐインカフ付き。

カラー   
 サイズ XS S M L XL 2XL

**イノベーションチェーンソー防護ズボン**

カラー：レッド、グレー

大好評に応え、大量発注によりこの品質でこの低価格を達成。Mサイズ1kgと軽量で涼しい。お尻と膝当てはストレッチ素材で抜群の機動性、耐久性。豊富なサイズと股下長さで20通りの組合せを提供。断トツのカッコよさ。



**ダブルAIRイノベーションチェーンソー防護ズボン**

カラー：オレンジ、レッド

消防服や防弾チョッキ等特殊服のメーカーであるSIOEN社の技術を駆使した高性能な進化系。2倍以上に広がったメッシュ通気口で涼しさも倍増。前面膝上部分のゆとりとストレッチ素材で更に快適さを実現。レッドも加わり夏に最適。



**T-05** ロードランナー チャップス

サイズ：フリー

怪我の多い腰まで、しっかりカバーするバックルで留めるタイプのチャップス。撥水加工ポリエステル生地、軽量で快適な上、ゴム製のウェストでXSからLまでの方に対応可。昨年度～Design BIに適合。



**振動軽減レザーグローブ**

サイズ：S/M/L

内部ゴムによる衝撃吸収と振動軽減作業手袋。



振動軽減



**スーパーフォレスト本革チェーンソーブーツ**

元々、柔軟性に富んだチェーンソー用ブーツを必要とするアーボリスト達の声により開発されたブーツ。現在では、しなやかなソールとシャフトが採用され、チェーンソー防護レベルClass2を備えたマルチな防護ブーツに進化。

**M-07 マッククールブルゾン**

サイズ:M/L/LL

**MAX**

高通気機能を持った生地を使用した、防暑対応のブルゾンです。



**マッククール防護ズボン**

サイズ:M/L/LL

**MAX**

防暑対応モデルで後ろ側には通気性、吸放湿性に優れた生地を使用し、夏でも快適な作業をサポートします。



**M-13 Miss FOREST ジャケット**

サイズ:M/L

**MAX**

「林業女子」向けにデザイン、サイズ規格された通気性、ストレッチ性、撥水性に優れたジャケット。



**Miss FOREST 防護ズボン**

サイズ:M/L

**MAX**

「林業女子」向けにデザイン、サイズ規格された「クラス1」適合モデルです。  
\*MT562/サスペンダー付き



**あ・かる〜いチャップス**

カラー:オレンジ/ネイビー  
サイズ:M/L/LL

**MAX**

軽くて安全、使いやすい新設計で、快適な作業。



**快適なチャップス涼くん**

サイズ:M/L/LL

**MAX**

高機能素材使用により、軽量で優れた快適性。



**Miss FOREST チャップス**

サイズ:フリー

**MAX**

「林業女子」向けにデザイン、サイズ規格された「クラス1」適合モデル。



**Mr. FOREST チャップス**

カラー:オレンジ×ネイビー  
オリーブ×オレンジ  
サイズ:M/L/LL

**MAX**

「EN381 Class1」規格に適合した安全設計。



振動軽減手袋(5本指)「快振くん」  
 サイズM/L/LL 軽くてソフト、高視認性カラーで  
 お手頃価格。

**MAX**  
 振動軽減



防振手袋「森の定番」

サイズM/L/LL

**MAX** 振動軽減

甲側には吸汗速乾繊維  
 を使用し、ムシを防止。



防振手袋(蜂対策カラー)「森の定番」

サイズM/L/LL

**MAX** 振動軽減

甲側には吸汗速乾繊維  
 を使用し、ムシを防止。



防振手袋(寒冷地仕様)「森の定番」

カラーオレンジ/ブルー  
 サイズM/L/LL

**MAX** 振動軽減

甲側に防水防風フィル  
 ム、発熱繊維を使用。



蜂防護手袋(防振機能付き)「ハチアッチ」

サイズM/L/LL

**MAX**  
 振動軽減

特殊3層構造により、蜂か  
 ら手甲をガード。



丸のこ刃・笹刈刃対応ハイボーグ

サイズ:フリー

**MAX**

防振・耐切創手袋「森の定番」

サイズM/L/LL

**MAX**  
 振動軽減

防振機能に耐切創機能を追加  
 した高レベルな仕様。



防振・耐切創手袋(ロング)「森の定番」

サイズM/L/LL

**MAX**  
 振動軽減

ロングカフスにより木くずなど  
 の湿入を防ぎ、



丸鋸刃・笹刈刃対応。ステンレス網入りで  
 安心の防護具。※ブーツは付属しません。



プロトス フォレストヘルメット

視界が広く、スライド式通気口で涼しい。パッドは取外可能。

PFANNER

用糸・層下物



ベンチレーションジャケット

カラー:レッド/グレー



PFANNER

通気性、速乾性に優れている。腋下のジッパーで通気調整。胸ポケットや裾を絞るバンド付き。



チェンソープロテクション ベンチレーションパンツ

カラー:レッド/グレー



PFANNER

頑丈さと軽さ動きやすさを追求。極めて裂けにくい素材を使用。撥水機能有り。



チェンソープロテクション アーボリストパンツ

カラー:レッド/グレー



PFANNER

膝丈までが高撥水且つトゲなどに強い素材を使用。フィット感も抜群。



チェンソープロテクション ツェルマツ

PFANNER

ゴアテックス採用で完全防水且つ通気性抜群。アルミニウムキャップ入り。



## チェーンソープロテクションブーツ ダブルボア Class2



### <特徴>

1. 特許取得済みのEOP®クロージャシステムが2つ付いている為、素早く簡単に着脱することが可能。
2. チェーンソープロテクション、アッパー、靴底、全て釘打ちで、ケブラーも強化されている為、しっかり踏み込める丈夫な作り。
3. チェーンソーブーツClass2と思えないほど最軽量、そして非常にやわらかい素材。(size41の場合、重さ1kg未満)

### グラブオールラウンド

サイズM/L/XL 手のひらはゴート革で柔らかく、  
PFANNER 甲は綿で柔軟性あり。



### グラブアイスグリップ

サイズM/L/XL グリップ力が高く保温性に優れ  
PFANNER ています。粗面コーティングの  
おかげで極めて耐水性が高い  
です。



### グラブサーモ

サイズM/L/XL 保温性が高く冬のグラブです。  
PFANNER 手のひらに縫目なし。



### グラブテクニク



### グラブケプロ

サイズM/L/XL 手のひら、親指、人差し指にケプロ  
PFANNER 補強材使用で丈夫です。



### ヘルメッシュIVセット(専用イヤーマフ付)

大きな通気孔+収納式ワイドシールド面で広い視界、専用イヤーマフとセットで安全性もさらにアップ。



[W-16]  
本体カラー:ホワイト  
ひさし:グレー

### 甲ガード付安全スパイク地下たび(8-K)



切創被害を軽減する甲ガードを装着したスパイク安全靴



### ガード付スパイク地下たび(8-G)



強度のある鉄芯入りで危険な作業から足先を保護



### 安全スパイクシューズ山彦



鉄芯入り脱着簡単なマジックバンド式スパイクたび。



### マジカルスパイク#900

サイズ:M(24.5~25.0) L(25.5~26.0)  
LL(26.5~27.0) XL(27.5~28.0)



鉄先芯入りで足元を保護。耐滑スパイクソールの防水ブーツ。



### 安全スパイクシューズ山彦甲ガード付 778G

サイズ:23/24/24.5/25/  
25.5/26/26.5/  
27/28/29/30



鉄芯入、アルミ製甲防護板付マジックバンド式スパイクたび。



### スパイクタフマンプロ

サイズ:24/25/26/27/28/29



甲部プロテクトを入れた  
鉄製先芯入り安全スパイク  
ブーツ。



### 股付安全スパイクシューズ807

サイズ:24/24.5/25/25.5/26/26.5/27/28



水がしみ込み難いPU素材の股付安全  
スパイクたび。



### ゴムピン地下たび8枚コハゼ ガード付

〔品番〕 21

〔サイズ〕23.0/24.0/24.5/25.0/25.5/26.0/26.5/27.0/28.0/29.0cm

鉄先芯入りのゴムピン底8枚コハゼ。



W-21

### ツインフーブス・安全スパイクブーツ

サイズ:24/25/26/  
27/28/ 29



安心の鋼製先芯入スパイク  
ブーツ。ゴム+合成繊維の強  
化生地をアッパー部に使用。



### W-19 編上げ作業靴 TX765B (JSAA規格 A種)

サイズ:22/23/24.5/25/25.5/26/26.5/27/28/29/30



河川・山林等での災害時に効果を発  
揮!先芯入り・踏抜き防止板入り・反  
射布付で安全面を確保。



W-20

### NS422 ワークスタイルプロシューズ(JASS規格A種)

カラー:マルーン/ブラック/ネイビー

サイズ:24/24.5/25/25.5/26/26.5/27/28/29



鋼製先芯・高弾性インソール。  
内側に着脱ファスナー付プロ  
シューズ。



### もりの手 $\alpha$

サイズ:M/L/LL 人工皮革ながら高強度、独自縫製により使用度及び握りやすさが向上。JForestオリジナル振動軽減手袋。

WOOD LAND

振動軽減



### MFウェーブカットグローブ

サイズ:S/M/L/LL 人工皮革ながら高強度ソフトタッチ蒸れにくく、洗濯OK作業手袋。

WOOD LAND



### 防振万年 #820

サイズ:M/L/LL 2重構造で、グリップ力と耐久性を進化。振動を伴う作業に。

WOOD LAND



### Wクッション手袋 やまの手

サイズ:フリー 両手のひらに軽い素材とイボイボをつけ、用途に応じて使用。

WOOD LAND



### 耐切創インナー手袋

サイズ:S/M/L 普段お使いの手袋に入れるだけで切創防止になります。

WOOD LAND



### W-04 もりの河童 $\alpha$ (ジャケット)

### W-05 もりの河童 $\alpha$ (パンツ)

ジャケットカラー:オレンジ/イエロー

ジャケット・パンツ共通サイズ:

S/M/L/LL/3L/4L/5L

WOOD LAND

耐水圧  
約30,000mm以上。  
透湿性  
約16,000g/m<sup>2</sup>・24h。



### SSキャハン

サイズ:中(M)/大(L)/特大(LL)



ステンレス板入りすねガード。



### 安全長キャハン マジック(K-60)

サイズ:中(M)/大(L)/特大(LL)



ステンレス板入りで、地下たびはもちろん、長靴などにも併用できます。



### JForest オリジナル もりのチェーンソーリュック



チェーンソーを運ぶためのリュックです。両手が空き、安全性が高いです。

積載重量・梱包可能容量25kg  
縦800×横300×幅300mm



### ヒル下がりのジョニー

ディート無添加、化学薬品は使用していないヤマビル忌避剤。  
容量140ml。



ヒル下がりのジョニー  
詰替用  
200ml

### ハッカスプレー 12ml



用途は色々。臭い消し、虫よけ、眠気ざまし、芳香剤として。お風呂に4~5滴。



**DDS** オリジナル救急セット  
 洗淨綿、ガーゼ、ピンセット、ハサミ、  
 コットン、ガーゼ、包帯、絆創膏(大小)、  
 綿棒入り。



**DDS** ハチノックS  
 エアゾールタイプの瞬間殺虫スプレー。  
 携帯用。



**DDS** ポイズンリムーバー  
 ハチなどの毒液を吸引する応急  
 処置器具。



**DDS** ヒルよらん  
 植物由来原料のヤマビル忌避剤。  
 長袖・合羽等衣類に直接スプレー。 **ハチ駆除剤 (ハチノックL 300ml)**



エクストラクター ポイズンリムーバー



サラテクト 無香料

防除用医薬部外品

お肌につけた時のベトつき感を抑えた、パウダーインタイプ  
 の虫よけスプレー。

お肌のベトつき感を抑えたパウダーinタイプです。3つ穴噴口でとび散りが少なく、ムラなくス  
 プレーできます。マダニに対する忌避効果もあります。

**スズメバチ  
 巣ごと退治**

殺虫 + 予防

**Wの効果**

- 反撃阻止、即効性、致死効果に優れた5種の有効成分配合で、巣ごと駆除。
- 持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります)
- スズメバチの巣の駆除に適した、強力11mの噴射ができるジェットタイプ。

### 森の鈴(大)

カラー：  
ゴールド/  
ピンクゴールド



ワンタッチ操作だけで、消音・  
発音の切り替えが可能。  
ワン直径φ44mm・重量95g  
※カラビナ含む。



### 森の鈴(小)

カラー：  
シルバー/  
ピンクゴールド/  
ゴールド/  
パールブルー/  
パールピンク



ワンタッチ操作だけで、消音・  
発音の切り替えが可能。  
ワン直径φ35mm・重量63g  
※カラビナ含む。



### 花鈴 (KARIN)

カラー：  
スズラン(クリアー)/  
イワギキョウ(ブルー)/  
コマクサ(ピンク)/  
ハクサンオミナエシ(イエロー)



ワンタッチ消音機能付!高山  
植物を連想したデザイン。  
直径φ38mm・全長46mm  
※テープ含まず・重量25g  
※テープ含む。





アンボプロテクターNo.3161 F (スチロールライナー入り)  
メッシュシールド+イヤーマフ付き



※No.3220Fは  
イヤーマッフの  
装着感を良くする  
特殊な形状です。

アンボプロテクターNo.3221 F (スチロールライナー入り)

頭・顔・耳 3点セット  
ヘルメット No.3220F+使用部品 No.3201  
ナイロン製メッシュシールド+イヤーマッフ

## No.91DXW-G



日本製



蜂の攻撃から守る

ワイド

顔の大きい方も大丈夫！

【防蜂カバー】  
①顔の部分のみ見やすい黒メッシュ！  
②顔の部分以外は蜂の寄り付きにくい白メッシュ！  
③顔の大きい方も大丈夫なワイドタイプ！

品名：ヘルメット取付式防蜂ネット(ワイド)玉鳥オリジナル

品番：No. 91DXW-G

定価：¥4,900-

材料：ナイロン製メッシュ

### 【特長】

- ◆スリ上がり防止絞りヒモ付き(両脇部分)
- ◆この防蜂ネットはヘルメットの形状に合わせて装着できます。
- ◆顔や首などを防蜂します。
- ◆フィットゴム付きでどんなヘルメットにもピッタリフィット！！
- ◆顔の部分のみ視野の良い黒メッシュを使用
- ◆顔が寄り付きにくい白メッシュ使用
- ◆形状安定ワイヤー入り

### TJ-04 フロンティアズマンバースプレー

TOKYO JUHO

対熊用スプレー。  
飛距離10.5m  
(絶対に人に向けて  
使用しないで  
ください)。携帯  
用ベルトホルス  
ター付。

24cm



### TJ-03 バアホーン

TOKYO JUHO

約800m先まで  
届く轟音を発生。  
離れた場所から  
でもクマやイノシ  
シなど危険な獣  
類に警告し退散  
させたり、救難、  
合図、警笛とし  
ても使用できます。



### TJ-05 J-PAD (ジェイ・パッド) TOKYO JUHO

事故、災害時に、いのちを守ってくれるかもしれない止血パッド! 外出時、車内、ご自宅、職場、作業時の必須アイテム。専門知識が不要。三層構造で迅速な止血が可能。湿潤環境を維持するため剥がしたときに傷口にダメージを与えない。病院や救急車の到着までの止血を可能にします。



【容積サイズ】130mm×180mm  
特許：日・米・中国 医療機器届出番号3881X00001100004

# MIGHTY ARMOUR

マイティアーマー



5つの仕様

長年人気の高いマイティブーツの血を受け継ぐ。  
**日本製で初の安全性基準**  
**「ISO11393・3」**  
**CLASS1に適合。**

※一部実物と異なります。

高強力、高弾性、耐貫通性、耐熱性、耐薬品性、保温性、耐切削性

7重構造になっており、非常に高強度な設計。外側のゴムと内側の保温用布地の間に、スペースシャトル、防弾チョッキでも仕様されているスーパーアラミド繊維「ケブラー®」を使用しています。泥などの汚れを水で洗い流せるメンテナンスフリー。



日本製で初！！  
安全性基準に適合

日本製のゴム長スパイクで初めて  
EN ISO11393-3(EN381-3)CLASS1  
に適合。



レッグフロントプロテクター(スネークマシ部分)

防弾チョッキなどにも使用されている“アラミド繊維”と金属に迫る性能を追求した“スーパー繊維”を採用。レッグフロント部を耐切削材で2重設計することにより保護力UP

スパイク底で「滑りにくい」



スパイク底の使用によって、滑りにくい山林作業や寒冷地・登山などでも使用可能。

「爪先保護」の鋼製先芯内蔵



一番ダメージの受けやすい爪先には鋼製先芯を内蔵し、爪先を石や岩から足先を保護。JIS T8101 9.1.9.2 安全靴規格対応先芯。(作業区分:L 履適合品)

夏用森林作業用上衣



視認性の良いレッドに加え、肩に蛍光のイエローで良く目立ちます。「レッド」通気性・吸汗性の良い生地「ブルー」伸縮ストレッチ生地

- 上衣は、2種類の生地を使用
- ポケットは4つ。ペン差し付き
- 背中のセンターベンツで優れた操作性を確保
- ホクズなどが入りにくいスタンドカラー
- 袖口アジャスト

素材/表地:ポリエステル・綿 裏地:ポリエステル

ハイブリッド型暑熱対策森林作業用上衣



視認性の良いオレンジに加え、肩に蛍光のイエローで良く目立ちます。「オレンジ」通気性・吸汗性の良い生地。「ブルー」伸縮ストレッチ生地

- 上衣は、2種類の生地を使用
- ポケットは4つ。ペン差し付き
- 背中の「絡み生地」とセンターベンツで優れた操作性を確保
- ホクズなどが入りにくいスタンドカラー
- 袖口アジャスト

素材/表地:ポリエステル・綿 裏地:ポリエステル

ストレッチ生地を強化し、更に動きやすくしました。

安全生地を配置し、デザイン袖と安全袖を両立させました。

絡み織りの通気性生地。

ISO11393-2 ISO11393-2 クラス1 標準

ハイブリッド型CC暑熱対策チェーンソー防護ズボン

素材/表地:ポリエステル・綿 裏地:ポリエステル 防護材:ナイロン・ポリエステル・アラミド

ハイブリッド型暑熱対策チェーンソー防護ズボン

防護パット 身体側にメッシュ素材 吸汗・通気性

ISO11393-2 クラス1 標準

- ファスナー付きフロントポケット
- マチ付きバックポケット
- 膝部立体デザイン

涼しさNo.1 (当社比)

軽さNo.3 (当社比)

強度No.3 (当社比)

[素材] 表地:ポリエステル・綿 裏地:ポリエステル 防護材:ナイロン・ポリエステル・アラミド

商品番号CEZ-100

size	ウエスト	股下
S	63~73	69
M	70~80	71
L	77~87	73
2L	85~95	76
3L	93~103	76

ハイブリッド型夏用チェーンソー防護ズボン

防護パット 身体側にメッシュ素材 吸汗・通気性

ISO11393-2 クラス1 標準

- ファスナー付きフロントポケット
- マチ付きバックポケット
- 膝部立体デザイン

涼しさNo.2 (当社比)

軽さNo.2 (当社比)

強度No.2 (当社比)

[素材] 表地:ポリエステル・綿 裏地:ポリエステル 防護材:ナイロン・ポリエステル・アラミド

商品番号CEZ-40

size	ウエスト	股下
S	63~73	69
M	70~80	71
L	77~87	73
2L	85~95	76
3L	93~103	76

ストロング&ストレッチ型スクガードチェーンソー防護ズボン

防護パット 身体側にメッシュ素材 吸汗・通気性

ISO11391-2 クラス1 標準

- ファスナー付きフロントポケット
- マチ付きバックポケット
- 膝部立体デザイン

涼しさNo.3 (当社比)

軽さNo.3 (当社比)

強度No.1 (当社比)

[素材] 表地:ポリエステル・綿 裏地:ポリエステル 防護材:ナイロン・ポリエステル・アラミド

商品番号CEZ-30

size	ウエスト	股下
S	63~73	69
M	70~80	71
L	77~87	73
2L	85~95	76
3L	93~103	76

チェーンソー用防護ルーチェチャップス

### Luceチャップス



バックルは前でロック

ISO11393-2クラス1準拠  
繊維でできているので夏場着用したときに蒸れにくく洗濯ができるチャップスです。  
※洗濯方法は、取扱説明書を参照。

【素 材】  
表地:ポリエステル・綿  
裏地:ポリエステル  
防護材:ナイロン・ポリエステル・アラミド

商品番号GBC-L10

size	総丈
M	81
L	86
2L	90

膝を曲げやすい立体デザイン

チェーンソー用防護チャップス



バックルは前でロック

ISO11393-2クラス1準拠  
ズボンの上から簡単に着脱できる、薄くて軽量な防護具です。足のバックル紐の一部にゴムを採用することで、更に動きやすくなりました。

【素 材】  
表地:ナイロン  
裏地:ナイロン  
防護材:ナイロン・ポリエステル・アラミド

商品番号GBC-20

size	総丈
M	81
L	86
2L	90

膝を曲げやすい立体デザイン

チェーンソー用 防護ローハイドロング



ISO11393-2クラス1準拠  
ズボンの上から簡単に着脱できます。  
ストレッチ生地で動きやすく、枝等に引っかかりにくい構造です。足元まで防護できるロングタイプです。

【素 材】  
表地:ポリエステル・綿  
裏地:ポリエステル  
防護材:ナイロン・ポリエステル・アラミド

商品番号GBL-30

size	free

山林用防振手袋

手の甲側には軽量な速乾性の高いポリエステルと掌側には滑りにくい合成皮革を使用。

GBH-RV1Bカラー:黒



商品番号GBH-RV1B

GBH-RV1Wカラー:白



商品番号GBH-RV1W

## ヤマビル用忌避剤

# ヒルムナー



包装：300mL × 10

### 特長

- 天然物由来成分の有機酸(クエン酸)を有効成分として配合。
- 扱いやすいトリガースプレータイプ!
- 被膜形成成分配合により、ヤマビルの侵入を長時間防止!

### 使用方法

- 靴(長靴、足袋等)や衣類へ十分濡れるよう均一に散布してください。  
※散布時には、直接皮膚や眼にはかからないよう、十分注意してください。
- 薬剤処理面の乾き具合やヤマビルの様子を適宜観察し、必要に応じて追加散布してください。  
※散布後10~20分程度、薬剤処理面を乾燥させると、より効力が安定します。



**Y-01** マルチセーフティヘルメット (共立)

**Y-02** マルチセーフティヘルメット (新ダイワ)

**KIORITZ shindaiwa**

飛来・落下物

墜落時保護

電気用

3つの規格に適合。アジャスターダイヤルにより簡単フィット。使いやすさを追求。



**Y-03** 純正防護ジャケット (共立)

**Y-04** 純正防護ジャケット (新ダイワ)

サイズM/L/2L

**KIORITZ shindaiwa**

吸水性が高く、湿気・熱の放出性が高い素材を採用。軽さと動き易さを追求し優れた視認性。



class1  
準拠



純正チェーンソー用防護パンツ (共立)

純正チェーンソー用防護パンツ (新ダイワ)

サイズ:M/L/2L/3L

**KIORITZ shindaiwa**

軽くて動きやすく、日本人の体形にマッチした快適な履き心地。視認性に優れたデザイン。

class1  
準拠



**Y-07** 振動低減用手袋

サイズ:M/L

ソフトパット内蔵により優れたフィット感。

**KIORITZ shindaiwa**

振動軽減



**Y-11** 共立切創防止グローブ

**Y-12** 新ダイワ切創防止グローブ

サイズ:Lサイズ相当

切創事故の多い左手甲部分に防護材を内蔵。(4,000円)

**KIORITZ shindaiwa**



## H-06 林業用ジャケット フリーフィールド

八戸市森林組合

スイスシェラー社の生地を使用し、視認性、動き易さ、無駄のないシルエット、スリムなデザイン。




アスリーター

サイズ(股下):S(68/74)、  
M(70/76)、L(70/78)、  
LL(72/78)、3L(72/80)、  
4L(74)、5L(76)

八戸市森林組合

急傾斜地、酷暑対策用。  
日本で購入できるチェーンソー防護ズボンの中で最も動き易い。



## H-03 HAIXプロテクターライト2.0

八戸市森林組合

防水性が無く、蒸れにくい。  
1キロと非常に軽量。柔らかい。



新規掲載



高性能ヘルメット

20カ所の通気孔。「フル・ブッシュ」システム付で頭にフィット。アゴ紐付。



ジャケット ワイボア

チェンソー作業用ラバーブーツ



KWF規格を取得。チェンソーからの保護性能が高いClass3(28m/s)のラバーブーツです。素材は天然ゴムで、内張には肌触りの良いコットンを使用。つま先部分には、指を保護する鋼鉄製のトーキャップを内蔵しています。靴底は滑りにくいラバーソールで、オイルなどによるスリップを防ぎます。

\*サイズについてはP124をご覧ください。

品番	品名	サイズ
295385/38	チェンソー作業用ラバーブーツ	38
295385/39	チェンソー作業用ラバーブーツ	39
295385/40	チェンソー作業用ラバーブーツ	40
295385/41	チェンソー作業用ラバーブーツ	41
295385/42	チェンソー作業用ラバーブーツ	42

\*サイズ「43・44・45・46・47・48」は受注輸入できます。



ハードワーキング チェンソーブーツ ワイボア



KWF規格を取得。作業の安全性を高める、高品質で耐久性の高い牛革製チェンソーブーツです。革の厚みは1.8mm。つま先保護用の鉄板が入っているが軽量で、足首のパッドが快適に動けるようサポートします。通気性もよく、長く履いても快適です。

\*サイズについてはP124をご覧ください。

品番	品名	サイズ
295479/39	ハードワーキング チェンソーブーツ ワイボア	39
295479/40	ハードワーキング チェンソーブーツ ワイボア	40
295479/41	ハードワーキング チェンソーブーツ ワイボア	41
295479/42	ハードワーキング チェンソーブーツ ワイボア	42
295479/43	ハードワーキング チェンソーブーツ ワイボア	43

\*サイズ「44・45・46・47・48」は受注輸入できます。



プレミアム チェンソーブーツ フィヨルドランド



KWF規格を取得。表面を起毛させ、防水加工を施した高品質で耐久性の高いヌバック革製チェンソーブーツです。革の厚みは2.0mm。つま先保護用の鉄板が入っているが軽量で、足首のパッドが快適に動けるようサポートします。通気性もよく、長く履いても快適です。

\*サイズについてはP124をご覧ください。

品番	品名	サイズ
295469/39	プレミアム チェンソーブーツ フィヨルドランド	39
295469/40	プレミアム チェンソーブーツ フィヨルドランド	40
295469/41	プレミアム チェンソーブーツ フィヨルドランド	41
295469/42	プレミアム チェンソーブーツ フィヨルドランド	42
295469/43	プレミアム チェンソーブーツ フィヨルドランド	43

\*サイズ「44・45・46・47・48」は受注輸入できます。



**BO-03 防護ズボンワイボア**

カラー：赤/黒  
サイズ：S/M/L/XL

**OREGON**

ワイボア前モデルから通気、耐久、機能を高めて2019年にリニューアル。オレゴンで最もコストパフォーマンスに優れたモデルです。



**BO-04 防護ズボンフィヨルドランド**

サイズ：S/M/L/XL


**OREGON**

締めがちなブーツ内への切子の入りも防ぐ、現場にマッチしたオレゴンの最上級モデル。通気ジッパー付。



**アクティブ グローブ**

防護ズボン ワイボア  
オーバーオールタイプ 黒/赤



厚く丈夫な牛革を素材にしているため、手に伝わるチェーンソーの振動を抑えます。その上、衝撃を受けやすい左手のほうがより厚く、長時間の作業も苦になりません。使い道はチェーンソー作業にとどまらず、アウトドアのさまざまな場面で活躍します。

品番	品名	サイズ
91305S	アクティブ グローブ	S
91305M	アクティブ グローブ	M
91305L	アクティブ グローブ	L

袖スタンダードヘルメット  
(墜落時保護用&飛来落下物用)



袖が取り外し可能



袖2WAYジャケット



WA-03 MAKITA充電式ファンジャケットFJ422DZ-式 MAKITA

サイズ：S/M/L/LL/3L/4L

和光商事(株)

MAKITA独自の内蔵式インナーで暑さにくく作業性抜群。夏のジャケットの脱着と着用が簡単で、様々な姿勢をとってもジャケットの全体に風が行き渡る。紫外線・紫外線反射加工。インナー生地は防虫防臭ポケット縫い付け。新ファンユニットは最大風量アップ。カビも外して清掃可能。超薄型バッテリーはUSB接続の充電も可能。



WA-04 MAKITAファンジャケット用フレーム2個とフィルター20枚をセットにしています。

和光商事(株)

ファンジャケット用のフレーム2個とフィルター20枚をセットにしています。



WA-05 MAKITA充電式ファンベストFV213DZM-式 MAKITA

サイズ：S/M/L/LL/3L/4L

和光商事(株)

内蔵式インナー+弾力性生地で動きやすさを追求。インナー生地に風冷剤収納ポケット縫い付け。

新機  
搭載





袖(SOMA) 防護ズボンエコノミカル  
S/M/L



袖(SOMA) 防護ズボン /M/L

WA-09 袖(SOMA)チェンソー防護用防護ズボン  
プロフェッショナル

サイズ:S/M/L



class3の規格(EN381-5)  
取得の防護ズボン。  
4WAYストレッチ素材で高伸縮、  
COOLMAXで吸汗速乾性も  
高い最強を目指した防護ズボン  
です。チェンソー事故からユ  
ーザーを守ることを最優先した  
モデル。



袖防護ズボンサマーモデル

WA-10 袖(SOMA)チェンソー防護用防護ズボン  
AIRモデル(ファン付き)

サイズ:S/M/L



猛暑を耐え抜くために開発した  
ファン付きの防護ズボン。5層の  
軽量素材(class 1)にCOOL  
MAX&4WAYストレッチ素材を  
組み合わせ、電動ファンをモモ  
裏に配置。格段に涼しさを体験  
できます。



袖(SOMA)チェンソー防護用 チャップス

9層のEN381-5・クラス1  
防護繊維を採用し、大判の  
ポケットも装着。さらに  
ふくらはぎ部まで包み込  
む仕様で安全性能を向上。





杣超軽量チャップス



杣チェーンソー防護用プロテクトブーツ



杣(SOMA) チェーンソー防護用 グローブ S/M/L/



杣(SOMA) チェーンソー防護用 安全脚絆

● ロガーサーマルジャケットの特徴



腰袋やハーネスに影響しない位置に、ポケットを配置。



ジッパーを保護するためのフラップを装備。

ロガーサーマルジャケット



MO-06 プロテクション ライト ロガーパンツ

カラー：ガンメタル/オレンジレッド  
 サイズ：XS/S/M/L/XL/M-short  
 ※オレンジレッドのみL-Short/XL-Short有り

mont-bell

薄手の生地でプロテクションロガーパンツを軽量化。動きやすい細身のシルエットです。  
 表地：170デニール・パリスティック®ウルトラナイロン・リップストップ [耐久撥水加工]  
 背面：ナイロン+ポリウレタン・リップストップ  
 [超耐久撥水加工]



MO-07 プロテクション ロガー パンツ

カラー：ブラック/オレンジレッド  
 サイズ：XS/S/M/L/XL/M-short/  
 L-short/XL-short

mont-bell

登山用ウェア開発で培われた素材や機能をベースにした、防護パンツ。表地に軽量高強度素材、背面にはストレッチ素材を使用。多彩な機能を搭載しつつ優れた軽量性を実現。  
 表地：330デニールパリスティック®ウルトラナイロン・リップストップ [耐久撥水加工]  
 背面：ポリエステル 重量：1,170g



● プロテクション ロガーブーツ 男女兼用



● 商品情報

登山用ブーツの優れた路破性と快適性を備えたチェーンソー用防護ブーツです。日本人の足に適したラストを使用し、高いフィット感を実現。アッパーには2.0mm厚スエードレザーとゴアテックスファブリクスを組み合わせ、防護材（ステンレス鋼ケブラー®）を挟み込むことで、強固な防護性とともな耐久性・防水透湿性を備えています。別売の「ロガーゲーター」と組み合わせることで、さまざまな林業の現場に対応します。



プロテクションロガーグローブ

優れた操作性と防護性を両立した林業用グローブです。甲側には通気性と強度に優れた素材、手のひらと指先には耐久性としなやかさを備えた山羊革を使用し、快適な装着感と優れた操作性を実現しています。チェーンソーの刃が当たる可能性がある左手には特殊保護材を内蔵し、擦れやすい部分は山羊皮を二重にして補強をしています。ウォッシュアップ加工を施しているため丸洗いが可能です。

MO-01 ロガー ヘルメットセット

mont-bell カラー：オレンジレッド/頭周り：54-62cm

用米・落下物

堅牢性と軽量性（630g）を両立し、日本人の頭にフィットするデザイン。疲れにくく快適な作業をサポートします。



● ツリークライム ハーネス



● 商品情報

ツリークライミング、ワークポジショニングが必要な作業に適した軽量ハーネスです。日本人の体格にフィットするように設計し、強度と軽さを両立した独自の高性能素材を使用。幅広く厚めの内蔵パッドにより、長時間ぶら下がっていても負荷が少なく安定感に優れます。

MO-04 レインワーカー ジャケット

カラー：  
ダスキーグリーン/プライマリーブルー/ポピー  
サイズ：XS/S/M/L/XL

mont-bell

機能性とコストパフォーマンスを高い次元で両立したレインジャケットです。スタッフバッグ付き。

(素材)  
ドライテック®3  
レイヤー  
表：70デニール・ナイロン・タフタ  
(重量)390g



プライマリーブルー

ポピー

MO-05 レインワーカー パンツ

カラー：ブラウンオリーフ/ネイビー  
サイズ：XS/S/M/L/XL

mont-bell

機能性とコストパフォーマンスを高い次元で両立したレインパンツです。スタッフバッグ付き。

(素材)  
ドライテック®3レイヤー  
表：70デニール・ナイロン・タフタ  
(重量)217g



ネイビー


ブラウンオリーフ

**DRYTEC** ドライテック®  
High Performance Vapor-Permeation System

モンベル独自の防水透湿性素材

一般的なポリウレタン防水素材の特徴である、防水性を高めると透湿性が低下するという問題を非常に高いレベルで解決したオリジナル素材。雨の粒子を防ぎながら、汗などの水蒸気をスムーズに放出させます。

耐水圧：20,000mm以上  
透湿性：5,000~20,000g/m<sup>2</sup>・24hrs  
(JIS L-1099B-1法)  
撥水性：超耐久撥水



ラインレーザー伐倒方向指示装置

# ガイドレーザー GUIDELASER

共同開発：秋田県産産技術センター（特許第6249386）

事故防止  
木材価値の低下防止  
作業効率化  
生産性アップ

## かかり木「0本」と安全への挑戦。

伐倒作業は非常に危険を伴う作業です。特に伐採した木が予測せぬ方向に倒れかかり、木の先端が地上まで落ちてこない状態である「かかり木」は、死亡をともなう重大な事故や木材の低品質化をまねきます。林業を行う当社では、以前より「かかり木を減らす問題」に取り組み、秋田県産産技術センター様の協力を得ながら試作開発を続けてきました。「ガイドレーザー」は、少しでも作業事故を減らしたい、木材価値を下げたくない、そういった現場の切実な声の中から生まれた製品です。

### ガイドレーザー使用方法

- 1** 本体を木にベルトで固定。「レーザーヘッド」を（横向き）に、本体を左右にずらしながら伐倒方向に合わせます。

※目印付近のレーザー光が見えにくい場合、「受け口ガイド板」をレーザー反射板として使用します。



- 2** 「レーザーヘッド」を（上下）に振り、木の傾斜と合わせます。向きを（下向き）にします。

※レーザー線が受け口の中心にくるよう角度を調整します。



- 3** 「目印ライン」と「レーザー線」を合わせながら受け口をつくります。

※必要に応じ「受け口ガイド板」で水平度や深さを確認します。



**AF-01** ガイドレーザー  
(ラインレーザー伐倒補助装置)

秋田県森連

伐倒方向をレーザーで可視化し、正確な受け口がつけられる。

**AF-02** ガイドレベル  
(角度指示器付き水平器)

秋田県森連

チェーンソーのハンドルに取り付け、水平器の角度を調整・確認出来る補助具。



## インソール

### UH-01 Funbalsole ファンバルソール

カラー：ブラック×ブルー

サイズ：S/22.5~24.5 M/25~26.5 L/27~30

UCHIDA

踏ん張ることでバランス能力や体力を向上させるインソール。  
転倒予防に普段から作業用シューズや長靴に入れて歩くと歩行  
能力がアップします。

【使用者の声】

冬に暖かい。足指に力が入る。歩幅が広がる。



- ・ 最新の世界安全基準を全てクリア (以下6項目)
- ・ 個人の体型に合わせたカスタムオーダー (採寸から納品まで30日)
- ・ 人間工学に基づいた設計で抜群の履き心地 (エルゴノミクス試験合格)
- ・ 何度も洗濯対応は可能 (プリトリートメント・寸法変化試験合格)
- ・ 独自設計によるクーリングシステムを搭載
- ・ J∞QUALITY認証



商品名) : AINA★1 (アイナスターワン)

※オプションに関しては助成対象ではありませんが通常価格で購入可能です。

TS-02 脚 絆

サイズ:M/L

TSI SEWING

草払機専用レックカバー。  
特長：サイズM、Lサイズの  
他、オーダーにも対応。  
中の保護材は取り外し可能、  
カバー袋は洗えます。



## クールセンサー丸首長袖Tシャツ

カラー：ブルーグレー/ライトグレー

サイズ：S/M/L/LL

**帝健**

吸熱性能に優れた特殊な繊維を使用。肌に触れた瞬間、ひんやりします。かいた汗を素早く乾燥、その気化熱を利用してさらにクールダウン。優れた通気性があるので、空調服との相性も抜群です。

COOLSYSTEM®



## TK-01 クールシステム®丸首半袖Tシャツ

カラー：白

サイズ：S/M/L/LL

**帝健**

吸熱性能に優れた特殊な繊維を使用。肌に触れた瞬間、ひんやりします。かいた汗を素早く乾燥、その気化熱を利用してさらにクールダウン。優れた通気性があるので、空調服との相性も抜群です。

COOLSYSTEM®



・ポリ混紡ワーク空調服一式（ジャケット+ファン+バッテリーのセットです）

**※空調服**

ファン、バッテリー、充電器、ケーブルのセットです。ファンの出力は4段階の切り替えが可能で、最長24時間以上(3.3V 設定時)使用できます。

サイズ:S/M/L/LL/3L/4L/5L/6L/7L

**※空調服**

空調服のバイオニアである制空調服の定番製品。空調服内を循環する風が汗を蒸発させる際の気化熱を利用し、体温を下げることで常に快適な状態で作業できます。(バッテリー等は別売りです。)



・フード付きポリエステル製ワーク空調服一式（ジャケット+ファン+バッテリーのセットです）

サイズ:S/M/L/LL/3L/4L/5L

**※空調服**

テタン加工が施された生地を採用しており、日光の紫外線による温度上昇を抑えることが出来ます。また、フード付きの空調服であるため顔部まで風を循環させることが出来ます。



# 空調ヘルメット



注意：ヘルメット本体は  
付属しておりません

**空調ヘルメット**

**※空調服**

大きなサイズのヘルメット(外周~74cm)にも対応しており、簡単に取り付け可能な空調ヘルメットです。保守パーツが用意されています。

RJ-01 緊急通報ハンマー

新規  
掲載

Ronk Japan  
コンプライアンス

倒木、滑落、機械や重機の接触などによる転倒  
や事故を同僚に自動通報する無線システム。



エアリージャケット一式



ミズノ独自の設計で空気の流れをコントロール。空気が背の前後、裾から抜けやすく、ふくらみにくいスタビライザーが設計のウエアに、可動性 必要をバッテリーとファンをつなぎ合わせたセットです。(それぞれ個別購入が可能ですが)ファン・バッテリーは6月より。



セット内容:ファンセット(2021年モデル)/リチウムイオンバッテリーセット(2021年モデル)は1000mAh増量によりスマホで充電時動作/入/切 風量調整可能)ファン・バッテリーは6月より。(14,200円)



MI-12 ミズノワークグラブ耐衝撃タイプ F3JGS80409

カラー:ブラック×オレンジ 重機の運転など衝撃が加わる作業におすすめ。  
サイズ:M/L/L



MI-04 ミズノオールマイティLS C1GA1802

カラー:①ライトグレー×ダークグレー×グレー  
②ダークグレー×ブラック  
③ネイビー×シルバー×ブラック  
④レッド×シルバー×ブラック

サイズ:①22.5/23/23.5/24/24.5/  
25/25.5/26/26.5/27/27.5/  
28/29

※②③④は24以下の  
サイズなし



走り出せそうな軽さ。  
ミッドカットタイプ。



MI-05 ミズノオールマイティTD11L F1GA1900

カラー:①ホワイト×ブラック×イエロー  
②ブラック×ダークグレー×イエロー  
③ブルー×ブラック、オレンジ×ブラック

サイズ:24.5/25/25.5/26/26.5/  
27/27.5/28/29



前足部のソールを  
薄く設計し、兼足  
感覚で軽快に動け  
る。紐タイプ。



MI-06 ミズノオールマイティSD13H F1GA1905

カラー:①ブラック×ピンク×ブラック  
②ブルー×ネイビー×ブルー  
③イエロー×ブラック×ブラック

サイズ:24.5/25/25.5/26/26.5/  
27/27.5/28/29



通気性の高いハ  
イカットタイプ。



MI-07 ミズノオールマイティLSⅡ11L F1GA2100

カラー:①ホワイト×ネイビー ②ブラック×ダークシルバー  
③ブルー×オレンジ ④レッド×イエロー

サイズ:①②:22.5/23/23.5/24/24.5/25/  
25.5/26/26.5/27/  
27.5/28/29

※③④は24以下の  
サイズなし



軽量でかつクッショ  
ン性をアップしたLS  
初代モデルの後継品  
紐タイプ。



**MI-08** ミズノオールマイティLSII 22L F1GA2101

カラー:①ライトグレー×ホワイト ②ネイビー×イエロー  
③イエロー×ダークグレー

サイズ:①:22.5/23/23.5/24/  
24.5/25/25.5/26/  
26.5/27/27.5/28/29  
※②③は24以下の  
サイズなし



軽量でかつクッション性をアップしたLS初代モデルの後継品ベルトタイプ。



**MI-09** ミズノオールマイティHW11L F1GA2000

カラー:①ホワイト×ゴールド×グレー ②ブラック×ホワイト  
③イエロー×ブラック

サイズ:24.5/25/25.5/26/26.5/27/27.5/28/29



安定性・クッション性を両立した「FOAM WAVE」を搭載の紐モデル。



**MI-10** ミズノオールマイティHW22L F1GA2001

カラー:①ダークグレー×オレンジ×ブラック ②レッド×ブラック

サイズ:24.5/25/25.5/26/26.5/27/27.5/28/29



安定性・クッション性を両立した「FOAM WAVE」を搭載のベルトタイプ。



**MI-11** ミズノオールマイティZW43H F1GA2003

カラー:①グレー×イエロー ②ブラック×レッド

サイズ:24.5/25/25.5/26/26.5/27/27.5/28/29



安定性・クッション性を両立した「FOAM WAVE」を搭載のハイカットファスナータイプ。

