

「安全装備商品リスト」

追加商品画像

(2021 年度下期)

- ※ 商品画像はメーカーパンフレット等からの抜粋のため、2021 年度「林業労働安全性向上対策事業」に掲載している商品の対象カラー及びサイズ等と異なる場合がございます。
- ※ 事業の対象となるカラー及びサイズ等につきましては、「安全装備商品リスト(2021 年度用)」をご確認下さい。



折り返し

空気(排気ガス)の
排出口を背面に設置し、
首元から出るのを防ぐ
「折り返し」付き。



業界初!

エンジン刈払機の
排ガスが背面から
排出され、
顔にかかりにくい
専用設計!

フロント
(カラー:カモフラホワイト)

バック
(カラー:レッド)

ハーネス通し穴

スイッチ ON

快適な風量を選べます。
刈払機の「ハーネス通し穴」付き。

スイッチ OFF

ファン装着でひんやり!
周囲の空気を取り込み、全体が膨らみます。

充電式ファン装着 空調機能付きウェア!

A クールジャケットPro New

ファン装置で空気の流れを作るため、ひんやり。
夏の作業も快適にする冷感コンプレッションウェアです。

サイズ	M	L	LL	3L
バスト cm	112	116	120	126
肩幅 cm	46	48	50	52
袖丈 cm	58	59	60	61
着丈 cm	67	69	71	73
商品コード レッド	529632850	529632854	529632858	529632862
カモフラホワイト	529632950	529632954	529632958	529632962
標準価格(税込)	¥10,120 (税抜¥9,200)			

クールジャケットPro キット

A ジャケット + 1 バッテリー + 2 ファン

サイズ	M	L	LL	3L
商品コード レッド	529633150	529633154	529633158	529633162
カモフラホワイト	529633250	529633254	529633258	529633262
標準価格(税込)	¥30,800 (税抜¥28,000)			

クールジャケットProと
一緒に使えば、より快適に!

動画で
チェック!



B クールパンツPro

12Vで一気に冷やし、その後は気温・体の冷えに合わせて調節。
長時間使用できるから、作業時間を気にしなくてOK!



ファン装着でひんやり!
周囲の空気を取り込み、全体が膨らみます。

ファンスペーサ

チャップスが
ファンの上にかかっても、
風の通り道を確保!



商品コード	531108401
標準価格(税込)	¥1,540 (税抜¥1,400)

サイズ	M	L	LL	3L
ウエスト cm	76-84	82-90	88-98	96-106
股下 cm	80			
商品コード	599386350	599386354	599386358	599386362
標準価格(税込)	¥10,120 (税抜¥9,200)			

クールパンツPro キット

B パンツ + 1 バッテリー + 2 ファン

サイズ	M	L	LL	3L
商品コード	529319150	529319154	529319158	529319162
標準価格(税込)	¥30,800 (税抜¥28,000)			

寒い冬の屋内・屋外で大活躍!

動画で
チェック!



C ヒートベストPro New

寒い冬もコレでポカポカ!作業時やレジャーで大活躍!



電熱パッド

T字型で肩から
背中まで暖かい!
着脱式で洗濯も
ラクラク!

サイズ	M	L	LL	3L
胸囲 cm	104	110	116	122
肩幅 cm	41	43	45.5	48
着丈 cm	65	68	71	73
裾廻り cm	97	103	109	115
商品コード	529318750	529318754	529318758	529318762
標準価格(税込)	¥7,700 (税抜¥7,000)			

ヒートベストPro キット

C ベスト + 1 バッテリー + 3 パッド

サイズ	M	L	LL	3L
商品コード	529319050	529319054	529319058	529319062
標準価格(税込)	¥30,800 (税抜¥28,000)			

クールジャケットPro・クールパンツPro・ヒートベストPro 共通

専用アクセサリ

1 バッテリーキット ZAC230

連続稼働時間(フル充電時)

電圧	稼働時間*4
12V	約6時間*6
10V	約7時間
8V	約13時間
6V	約25時間

電圧	設定温度*3	連続稼働時間*4
12V	50℃	約1時間+10V (約2.5時間)*5
10V	45℃	約4時間
8V	40℃	約7時間
6V	35℃	約14時間



4段階で
切り替え
可能!

バッテリー容量:15,900mAh/3.6V
仕様電池:リチウムイオン
出力電圧:12V、10V、8V、6V
出力電流:最大3.2A
充電時間:約7時間*1 質量:303g
防水:簡易防水機構*2

商品コード	970472501
標準価格(税込)	¥14,300 (税抜¥13,000)

*1 専用充電器使用 *2 水没時に防水構造を保証するものではありません
*3 設定温度は、着用条件、周囲の温度に応じて異なります
*4 フル充電時の値。連続稼働時間の誤差は、初期不良の対象とはなりません
*5 12V電圧(温度)は、1時間の使用で自動的に10Vに切り替わります
*6 12Vで1時間 +10Vで約5時間稼働(1時間後、10Vに自動で切り替え)

クールジャケットPro・クールパンツPro 用

専用アクセサリ

2 ファンキット ZAC240

カバー付きだから
細かいゴミが入りません!



商品コード	599387601
標準価格(税込)	¥6,380 (税抜¥5,800)

別途追加購入できます	
商品コード	ファンケーブル
599661601	599669001
標準価格(税込)	¥1,540 (税抜¥1,400)

ヒートベストPro 専用

専用アクセサリ

3 電熱パッド ZTC250



商品コード	529319201
標準価格(税込)	¥8,800 (税抜¥8,000)

ゼノアバッテリーウェア クールパンツPro

商品コード：②-133～136

これでバッチリ熱中症対策! 今年の夏は涼しく草刈り!

12Vで一気に冷やし、その後は気温・体の冷えに合わせて調節。
長時間使用できるから、作業時間を気にしなくてOK!

屋内・屋外で大活躍!

シート付エプロンProと組み合わせ、
安全に涼しく草刈りできます



シート付エプロンPro

高さ:118cm(シート部:40) 幅:75cm
質量:270g 網目:0.7mm
メッシュ材質:ポリ塩化ビニル(PVC)

584294701
2,040円(税抜)

メッシュなので
ファンの稼働を邪魔しません

サイズ

	Mサイズ	Lサイズ	LLサイズ	3Lサイズ
ウエスト cm	76 - 84	82 - 90	88 - 98	96 - 106
股下 cm	80	80	80	80

スイッチON

スイッチOFF



連続稼働時間(フル充電時)

電圧	稼働時間
12V	約6時間※1
10V	約7時間
8V	約13時間
6V	約25時間

4段階で
切り替え
可能!

バッテリー仕様

バッテリー容量	15,900mAh/3.6V
仕様電池	リチウムイオン
出力電圧	12V、10V、8V、6V
出力電流	最大3.2A
充電時間	約7時間※2
使用環境温度	0℃～40℃
充電可能温度	0℃～40℃
保管時温度	-10℃～45℃
外形寸法	全長 mm 111
	全幅 mm 73
	奥行 mm 23
質量	g 303
防水	簡易防水機構※3
商品コード	970472501
メーカー希望小売価格(税抜)	13,000円

バッテリーキット

- 最大25時間稼働
- ポケットに収納して、簡単切り替え操作!

同梱品
・バッテリー本体
・専用ACアダプター充電器
・充電ケーブル

パンツ + バッテリー + ファン

① 初回購入セット

- ① クールパンツPro (サイズ M/L/LL/3L)
- ② バッテリーキット
- ③ ファンキット

3点 28,000円(税抜)



商品コード・価格

商品名	①クールパンツPro				②バッテリーキット	③ファンキット	別途追加購入できます	
	M	L	LL	3L			ファンフィルタ (20枚入り)	ファンケーブル
商品コード	599386350	599386354	599386358	599386362	970472501	599387601	599661601	599669001
メーカー希望小売価格(税抜)	9,200円				13,000円	5,800円	2,000円	1,400円

■商品の色は印刷技術上、実物と異なって見える場合があります。■製品は改良のため予告なく仕様変更されることがありますのでご了承ください。■記載内容は2020年6月現在のものです。
■表示価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。

Facebookはじめました。



いいね! を押して
最新情報をチェック!

ゼノアWEBサイトはこちら



バーコードリーダーで
QRコードを読み込んで、
詳しい情報にアクセス!

ハスクバーナ・ゼノア株式会社

〒350-1165 埼玉県川越市南台1-9

www.zenoah.com/jp/

お問い合わせ先 ☒ info.hv@husqvarna.jp

0570-084987

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日除く)

ゼノアバッテリーウェア ヒートベストPro

商品コード：②-137～140



(FRONT)



(BACK)

屋内・屋外で大活躍!

寒い冬もコレでポカポカ! 作業時ゃレジャーで大活躍!



電熱パッド

T字型で肩から背中まで暖かい!
着脱式で洗濯もラクラク!

バッテリー

クールパンツProと共通なので
夏も冬も大活躍

サイズ

		Mサイズ	Lサイズ	LLサイズ	3Lサイズ
胸囲	cm	104	110	116	122
肩幅	cm	41	43	45.5	48
着丈	cm	65	68	71	73
裾廻り	cm	97	103	109	115

色:ネイビー / 素材:ポリエステル100% (表生地:撥水加工あり) ※洗濯可



4段階で
切り替え
可能!

連続稼働時間(フル充電時)

電圧	設定温度※1	連続稼働時間※2
12V	50°C	約1時間+10V (約2.5時間)※3
10V	45°C	約4時間
8V	40°C	約7時間
6V	35°C	約14時間

バッテリー仕様

バッテリー容量	15,900mAh/3.6V
仕様電池	リチウムイオン
出力電圧	12V、10V、8V、6V
出力電流	最大3.2A
充電時間	約7時間※4
使用環境温度	0°C～40°C
充電可能温度	0°C～40°C
保管時温度	-10°C～45°C
外形寸法	全長 mm 111 全幅 mm 73 奥行 mm 23
質量	g 303
防水	簡易防水機構※5
商品コード	970472501
メーカー希望 小売価格(税抜)	13,000円

※1 設定温度は、着用条件、周囲の温度に応じて異なります ※2 フル充電時の値です。着用条件、環境の違いに応じて稼働時間が異なります。連続稼働時間の誤差は、初期不良の対象とはなりません ※3 12V電圧(温度)は、1時間の使用で自動的に10Vに切り替わります ※4 専用充電器使用 ※5 水没時に防水構造を保障するものではありません

バッテリーキット

- 最大14時間稼働
- ポケットに収納して、簡単切り替え操作!
- 設定温度は4段階!寒い場所でもぬくぬく快適!

同梱品
・バッテリー本体
・専用ACアダプター充電器
・充電ケーブル

商品コード・価格

商品名	① ヒートベストPro				② 電熱パッド ZTC250	③ バッテリーキット※ ZAC230
	M	L	LL	3L		
商品コード	529318750	529318754	529318758	529318762	529319201	970472501
メーカー希望 小売価格(税抜)	7,000円				8,000円	13,000円

※ バッテリーキットはクールパンツProと共通です

■商品の色は印刷技術上、実物と異なって見える場合があります。■製品は改良のため予告なく仕様変更されることがありますのでご了承ください。■記載内容は2020年9月現在のものです。
■表示価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。

ベスト + パッド + バッテリー ヒートベストProキット



- ① ヒートベストPro
(サイズ M/L/LL/3L)
- ② 電熱パッド
- ③ バッテリーキット

3点 28,000円(税抜)

商品名	ヒートベストPro キット
	M
	529319050
	L
	529319054
	LL
	529319058
	3L
	529319062

Facebookはじめました。



いいね!を押して
最新情報をチェック!

ゼノアWEBサイトはこちら



バーコードリーダーで
QRコードを読み込んで、
詳しい情報にアクセス!

ハスクバーナ・ゼノア株式会社

〒350-1165 埼玉県川越市南台1-9

www.zenoah.com/jp/

お問い合わせ先 ☒ info.hv@husqvarna.jp

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日除く)

0570-084987

ナビダイヤル

高視認性防火長靴

WOOD LAND
THE PROFESSIONAL WORK

TX777HV

ISO11999 国内ガイドライン適合品
JIS T8101 及び JIS T8103 適合品

商品コード：⑦-171～215



品番	TX777HV
甲ゴム	配合ゴム（天然ゴム）
先芯	ガイドラインに基づく材料
表底	配合ゴム（NBR）重耐油底
中敷	静電加工
踏抜防止板	ステンレス板（JIS T8101に基づく材料）
キックスタンド	配合ゴム（天然ゴム）
反射テープ	蛍光イエロー反射
仕様	ISO11999 新ガイドライン適合品 JIS T8101 適合品 JIS T8103 適合品 高視認配色 / 高視認反射テープ キックバック付き

高い安全性

ISO11999 適合のハイスpekモデル。高い水準の試験に合格し、様々な状況下でも安心して着用いただけます。



高い機動性

サイドファスナー&キックバックにより着脱も容易に可能。様々な現場を想定した、滑りにくい靴底にも注目。



高い視認性

従来の配色とは異なり、蛍光イエローを採用することで視認性を大きくUP。防火衣の反射材のカラーとも相性がバッチリ。

SIZE : 22.0cm ~ 28.0cm / (0.5cm ピッチ)
29.0cm ・ 30.0cm

※製品は改良のため予告なく仕様・色・加工などを変更させていただく場合がありますのでご了承ください。

WOOD LAND
株式会社 ウッドランド

MIGHTY SOLE

マイティソール

商品コード：⑫-10～13

Daido



災害時、解体現場、林業、建設現場に◎

高強度ポリエステル繊維積層素材採用。4層構造カップインソールが衝撃吸収。疲れにくい構造、ホールド感が違う!! 金属板を使わず特殊ポリエステル製生地を採用しているので軽量・屈曲性抜群。



足裏面＋両サイドも保護。



JIS T8101

立体的(3D)なカップインソール形状で足裏及び横からの踏み抜きを守ります。JIS T8101に準拠した試験で貫通力1100N以上を有しています。JIS T8101 耐踏抜き防止性能相当。



抗菌・防臭(銅イオン)



銅イオンの力で抗菌・防臭効果。
※抗菌防臭効果を付加しており、雑菌の繁殖を抑えます。JIS[抗菌試験]に準拠した試験において規格をクリア(抗菌活性値 2.0以上)。抗菌性試験 JIS L1902:2015 定量試験(菌液吸収法)

【ご使用方法】 必要に応じて、本品裏面の寸法ガイドラインを参考に、ハサミなどで大きさを調節しカットしてください。

【サイズ展開】 S:22.0～23.5cm M:24.0～25.5cm L:26.0～27.0cm LL:28.0～30.0cm

大同石油株式会社

防振手袋

定価：2,700円（消費税別）

日本で発売されている防振手袋を様々調査して、もっとも使い勝手の良い物を開発しました。グリップしやすい様に3D縫製しており、グリップを握った時にツツパリがほとんどありません。またクッション材を少し厚手にしております。



サイズ

M	L	XL
---	---	----

防蜂・防振手袋

定価：3,500円（消費税別）

こちらの製品は防振手袋をベースに、手の甲周辺に蜂対策もしております。8mmの蜂の針に対応するためにメッシュを重ねております。また、伸びて薄くなる部分にはプラスチックが入っております。全体的には更に、丈夫で薄い皮も挿入しており3段階で対応します。



サイズ

M	L	XL	2XL
---	---	----	-----

OREGON®

目立てを半自動化します

AUTO GRINDER

オートグラインダー

New!!
Smart & Standard
Forestry Machinery

スムーズな現場。

伐採作業に専念して頂く為の「高性能林業機械」です。

オートグラインダー 700シリーズ

商品コード：⑰-36～37



オートグラインダーA 720-120J

3 in 1モード(上刃・デブス・ガレットの研磨)を備え、1/4"~.404"のチェーンの目立て(1/4"のみ上刃だけ、他サイズは3 in 1可能)を行えるモデルです。

特長

- ・自動コマ送り
- ・自動目立て
- ・エアテンショニング
- ・自動停止 (電気式)
- ・カッターおよびデブスゲージ、ガレット同時研磨
- ・デジタルカウンター
- ・スキップチェーン対応 (3/8"のみ)
- ・エアテンショナー
- ・無段階速度調整



オートグラインダーB 710-120J

1/4"~.404"のチェーンの目立て(上刃のみ)を行えるモデルです。

特長

- ・自動コマ送り
- ・自動目立て
- ・自動停止 (機械式)
- ・エアテンショナー
- ・2速設定

モデル	自動				対応ピッチ	オールインワンモード 上刃、デブス、ガレットの同時研磨	付属ホイール厚	ヘッド傾斜角 上刃目立て角度	速度設定	設置目安	
	コマ送り	研磨	停止	張り調整						重量	縦x横x高(cm)
A	○	○	電気式	○	1/4"(上刃のみ), .325"LP, .325", 3/8"LP, 3/8"(含スキップ), .404"	○ ※1/4"のみ上刃のみ	カッター用：3.2mm・4.8mm	50°-70° 0°-35°	無段階	50.5kg	60x60x160
B	○	○	機械式	○	1/4"(上刃のみ), .325"LP, .325", 3/8"LP, 3/8", .404"	× ※デブス研磨可	カッター用：3.2mm・4.8mm デブスゲージ用：6.5mm	50°-90° 0°-35°	2速設定	44.5kg	



商品コード：②②-11~14


～安全と快適なズボンをあなたに～
業界初!!3ストレッチ仕様のチャップス
ISO 11393-2:2018規格の切創試験に適合した安全設計

AINAチャップス1 オレンジ
(アイナチャップスワン)
高視認性のあるオレンジカラー

AINAチャップス1 ブラック
(アイナチャップスワン)
汚れが目立ちにくいブラックカラー

日本人体型にフィットした2サイズ 平置き寸法

サイズ表	M (cm)	L (cm)
① ウエスト	51	54
② ヒップ	63.5	67
③ ワタリ	36	38
④ 股下	70	72
⑤ 裾幅	28	30



TSI SE

POINT.1

動きやすさを追求

- ・表地、保護材、裏地
- 3ストレッチチャップス




AINA chaps 1

TSI SE

POINT.2

イージーケア

- ・洗濯上限回数なし!!
- ・洗濯機で洗えます!!



AINA chaps 1

TSI SE

POINT.3

高性能資材

- ・壊れにくい高強度バックル仕様
- ・表地は撥水、撥油、防汚防シミ、帯電防止の効果



AINA chaps 1

TSI SE

POINT.4

- ・右サイドにDカン付き
- ・右前にフタ付きファスナー付きポケット



AINA chaps 1

商品名 : AINA chaps 1(アイナチャップスワン)
 規格 : ISO 11393-2:2018切創試験適合 class1 20m/s
 カラー : オレンジ/ブラックの2色
 サイズ : 日本人体型に合わせたM.Lの2サイズ
 価格 : 20,000円(税込22,000円)

商品に関するお問い合わせやご注文は、下記までご連絡ください

製造元

株式会社 TSIソーイング

〒889-4602 宮崎県都城市山田町中霧島大堀3457-1

TEL.0986-64-2022 FAX.0986-64-2033 E-mail:swmz_jyucyu_kanri@tsi-holdings.com

QRコードをお読み取りください。脚絆の切創動画をご視聴できます。→



TEIJIN

衣服内環境を快適に維持することで
安全性向上の重要な役割を担う。


熱を逃がさず、汗を逃がして
衣服内環境を
快適にコントロール

ウォームシステム®
WARMSYSTEM®
保温性インナーウェア


暖 着た瞬間から暖かい
優れた保温性で体からの
熱を衣服外に逃さない。

■Qmax データ
(J/cm²・s)

糸そのものが断熱性に優れているので、
生地の厚さに関係なく暖かい。



製品比較
肌から生地への暖間的な熱の移動量の測定値、
数値が小さいほど、熱が移動していません。




各繊維の生地別Qmax
糸の太さ・ゲージ・目付け等の条件を合わせた
フライス生地で測定しました。


汗 ベトつきなし
汗をかいても素早く生地の外へ移動
させ、汗冷えや肌へのまとわりつき
もなく、さらっとした着心地。

■2重構造の生地を使用した実験

水に濡れても肌には水分が残らず、吸収した水分は素早く表側に移動します。



かいた汗を瞬時に肌から
離すので嫌なベト付きが
ありません。



フォークリフト搭載用気化式冷風機

EC-V-04S

商品コード：②7-1

濡れないミストでオペレーターを守ります

特徴①

濡れない微細ミストで8℃冷却！



ノズル付きファン
車両の支柱に取り付けます。
ミストで冷却された風で首を
冷やします



特徴②

消費電力がわずか38Wで
コンパクト！



本体
消費電力はわずか38Wで、
フォークのバッテリーに
負担をかけません。
車両の支柱や平らな場所など
様々な場所に設置可能。
2Lのペットボトルから給水します。

特徴③

ミスト量、ファンのスピードが調整可能！



風量・ミストの量が調節可能
風量は強・中・弱の3段階
ミストはドライからウェットまで調整可能

型式	EC-V-04S
ノズル数	1個（ファン付き）
ミスト噴霧量	調節可能（0～2L/時/ノズル）
風速	3段切り替え（強・中・弱）
消費電力	風速強: 38W、風速弱: 26W
電源	外部バッテリー（DC12V）
本体寸法(mm)	200 x 140 x 165
本体質量(kg)	約2.7kg (本体のみ)



デザイン、仕様、外観は予告なく変更する場合があります



ETG Japan株式会社

〒143-0016 東京都大田区大森北1-1-5
TEL: 03-6809-6810 <http://www.etg-japan.com>

炎天下の作業の熱中症対策に！

フォークリフト搭載用気化式冷風機

エヴァポ・クーラー

EC-V-03

商品コード：②7-2



型式	EC-V-03
ノズルタイプ	2流体
ミスト噴霧量	調節可能(0~4.5L/h)
冷却能力	0.68kW(2ノズル使用時、水消費量0.5L/h/ノズル)
風速	3段切り替え(強・中・弱)
消費電力	風速強:65W 風速弱:44W
電源	外部バッテリー(DC12V)
本体寸法(L×W×H)	220×160×165 mm
本体重量	2.4kg(ファン除く)

- ・ミスト量が調整可能！
- ・濡れない微細ミストで7℃冷却！※
- ・スピード調節可能なターボファン！

※当社調べ。【測定環境】気温：31℃、湿度：42%、ノズルからの距離：50cm



The logo for ETG Japan, consisting of the letters 'ETG' in a bold, green, stylized font.

ETG Japan株式会社

〒143-0016 東京都大田区大森北1-1-5

Tel:03-6809-6810, URL:<http://www.etg-japan.com>

EcoTiger

商品コード：②7-3~4

ポータブル・クーラー/ポータブル加湿・噴霧器

【EAM-P-01】

小型ミスト機 1台で冷却・加湿・除菌が行える！

片手で運べ、どこでも使える！

工事も必要なし！



スポットクーラーや加湿器と違い、オールシーズン使えるので非常に効率的

冷却

ミストクーラー

- ・最大8°Cの冷却
- ・電源が取れない屋外で使える
- ・排気熱がほとんどなし

除菌・消臭

噴霧器

- ・ウイルス対策
- ・ニオイ対策
- ・ミストが調節でき、様々な用途で使用可能

加湿

スポット加湿機

- ・スポット的に加湿
- ・静電気対策
- ・ウイルス対策

1台で冷却・加湿・除菌が行える！

特徴① 電源・消費電力

ハイブリッド

12V電池があればコードレス
アダプターを使えばAC100VもOK

工事なし

外部のコンプレッサーも水道も
必要なく、工事なしで使えます

低消費電力

最大わずか約50Wで、
別売電池を使えば約6時間
連続使用可能です

特徴② 小型・軽量・静音

コンパクト

狭い場所でも使えます

たったの6kg※

片手で運べます
※水、バッテリーは含みません

気にならない音

非常に静かです

特徴③ ミスト

濡れないミスト

20ミクロンの微細ミストです

ミスト調節可能

ドライからウェットまで
用途に合わせて調節できます

型式	EAM-P-01
電源	"ハイブリッド (外部12Vバッテリー または AC100V)"
消費電力	最大約50W
風速	4段階(無風、弱、中、強)
ミスト噴霧量	調節可能(0~約2L/時)
ノズルタイプ	2流体
寸法	約420mm×約200mm×約370mm
質量	約6kg(バッテリー、水含まず)

標準付属品

- ミスト発生機:1台
- ノズル付きファン:1台

別売品

- リチウムイオン電池(充電器付)
- AC100V用アダプター
- ファン設置用スタンド



軽量・コンパクト

製品の外观・仕様は改良のため、予告なく変更される場合があります。

様々なシーンで活躍します

フォークリフト 熱中症対策



暑さ対策が難しい
車両に

ポータブル 冷却



スポットクーラーの
代わりに

ポータブル 加湿・除菌



狭い場所での除菌に
背負って噴霧も可能



肩掛けや背負っても
簡単に運べます



商品コード：②7-3

エヴァポ・クーラー (EAM-P-01)
ポータブル電源



商品コード：②7-4

エヴァポ・クーラー (EAM-P-01)
AC-DCアダプター